

FICHE TECHNIQUE DE PIÉGEAGE DE PRINTEMPS DES FONDATRICES DU FRELON ASIATIQUE

Comment bien piéger :

Le piégeage de printemps, s'il est mal conduit, peut avoir des effets néfastes pour la biodiversité. C'est pourquoi il est nécessaire de travailler de manière collective et structurée, en organisant et harmonisant les pratiques de piégeage.

LES BONNES PRATIQUES DE PIÉGEAGE :

- Diffuser et appliquer les dates de piégeage, ne pas aller au-delà du 15 Mai,
- Utiliser des pièges à sélection physique, de type nasse avec des cônes d'entrée. *Les pièges bouteille sont à proscrire ainsi que les pièges non référencés dans le Plan National.*
- L'appât, s'il est liquide, doit imbiber une éponge ou des billes d'argiles et être séparé de l'intérieur du piège par un grillage à maille fine **où mieux encore, utiliser un piège où l'appât est séparé de la chambre de capture réduisant ainsi le risque de piqûre.**

PÉRIODE POUR PIÉGER :

Entre le 15 février et le 15 mai

- Piégeage des reines fondatrices, pour éviter la construction de nids secondaires,
- Débuter et arrêter le piégeage selon le climat et les températures (minimum 12 à 14 degrés).

10 RÈGLES POUR INSTALLER ET GÉRER MON PIÈGE

1. Au soleil, le matin
2. À côté d'une source de nourriture (fleurs printanières, arbres et arbustes mellifères en fleur...) et/ou d'une source d'eau et/ou d'un rucher. Ne pas hésiter à déplacer le piège en fonction de la floraison ou de l'absence de capture.
3. Orientation de la grille latérale Sud / Sud-Est si possible.
4. Légère inclinaison vers l'avant pour l'évacuation de l'eau,
5. Placement de l'appât à l'intérieur du piège et renouvellement tous les 8-10 jours,
6. Si vous devez vider le piège : le placer de préférence 1 heure au congélateur ou noyer le piège dans l'eau (remettre quelques frelons intacts dans le piège).
7. Laisser toujours des frelons à l'intérieur afin d'attirer les congénères.
8. À proximité des anciens nids +++ détruits ou non (carte de destruction des nids)
9. Où la pression est forte = plus de 3 frelons devant chaque ruche.
10. Un piège tous les 400 m suffi. Il n'y a pas d'intérêt à mettre un piège où la densité des nids est faible.

APPÂTS SUCRÉS AU PRINTEMPS

L'appât doit attirer des frelons, qui vont ensuite eux-mêmes attirer d'autres frelons, grâce aux phéromones qu'ils produisent. Il ne faut donc pas vider le piège tant qu'il y a des frelons vivants dedans.

Mélanger : 1/3 bière ou panaché, 1/3 sirop de cassis ou grenadine, 1/3 vin rouge.

- La bière, pour la fermentation qui favorise la dispersion de l'odeur du sucre ;
- Le sirop pour le sucre nécessaire à la nourriture des larves de frelon asiatique.
- Le vin rouge ou blanc, répulsif pour les abeilles (alcool).

SUIVI DES CAPTURES avec la Fiche Piégeur :

Les données qui vont être recueillies sont transmises au **réfèrent Frelon Asiatique de la commune** en charge du plan de lutte contre le frelon asiatique.

Le Comptage est fait en fin de la période ou selon la quantité prise.

La fiche piégeur devra indiquer :

- L'identité et l'adresse du piégeur.
- Le nombre d'individus capturés ;
- La distinction entre frelons asiatiques, frelons européens (espèce qui apparaît fin avril début mai) et espèces non cibles ;
- Le lieu où le piège était positionné ;
- La nature de l'appât utilisé ;
- La durée du piégeage.